■パスワードを表示する

1. 「 ≡ 」メニューをクリックし、「オプション」をクリックします。

							i]	đ	I	×
						₹	予定		<	>	×
	+	新規作成 添付ファイル				>	6	水曜日 (10月) 20	〈 21 暦〕	0 , ≣40	· ~
		編集	ж	Ъ	Ê	>	じ新し ▼今	い予定			
) エンドツーエンド暗号化	Q =	検索 印刷				> >	〉 明 〉 近	日 日中 (5日)			
	Ľ¹ Ŵ	名前を付けて(ごみ箱を空にす	保存 する			>					
S Fil	*	アドオン アカウント設定									
	* .⁄	オプション カスタマイズ				>					
		ファイル				>					

2. 左メニューの「プラバシーとセキュリティ」をクリックします。
 パスワード欄の「保存されているパスワード」をクリックします。

ファイル(<u>F</u>) 編集(<u>E</u>) 表示(<u>V</u>) 移動(<u>G</u>)	メッセージ(<u>M</u>) 予定とToDo(<u>N</u>) ツール(D ヘルプ(H)	×
😭 example@two-s.net	 		■ 4
			♀ オブションを検索
✿ 一般	ウェブサイトに "Do l	Not Track" 信号を送り、追跡されたくないことを知	印らせます(<u>N</u>)
▶ 編集			
2ライバシーとセキュリ			
🖵 チャット	Thunderbird で利用す	るすべてのアカウントのパスワードを保存できます。	保存されているパスワード(<u>S</u>)
逆 カレンダー	マスターパスワードを使用 を求められます。	すると、保存されたすべてのパスワードが保護されま	ます。ただし、セッションごとに入力
	マスターパスワードを	使用する(<u>U)</u>	マスターパスワードを変更…(<u>C</u>)

- 3.「保存されたログイン情報」画面が表示されます。
 - 「パスワードを表示する」をクリックします。

ファイル(<u>F</u>) 編集(E) 表示(<u>V</u>	() 移動(<u>G</u>) メ	「ッセージ(<u>M</u>) 予定と	ToDo(<u>N</u>) ツール(<u>T</u>)	ヘルプ(<u>H</u>)				- 0	×
☑ 受信トレイ - example@	two-s.net	🌣 オプション	×				# 		
									Î
			保	存された[]グイン情報		×		
☆ 一般									
▶ 編集	2								
	このコンピュー	-ターには以下のプロ	1バイダーのログイン1	青報が保存	されています				
🔒 🔒 ७७२७३	プロバイダー	_		-	ユーザー名	変更日	₽₽		
	🖨 mailbo	x://sarah.two-s.n	et (mailbox://sara	h.two-s	example@two-s.net				
L	🖨 smtp://	/sarah.two-s.net (smtp://sarah.two	-s.net)	example@two-s.net			パスワード(<u>S</u>)	
💼 カレンダー								入力を求めら	
								,	
								「を変更(C)	
	削除(<u>R</u>	すべて削除(<u>A</u>)			パスワード	を表示する(<u>P</u>)		
							22112		
							閉じる(<u>C</u>)		
告 拡張機能	_								
		既定の迷	惑メールフィルター	の動作を	設定します。アカウントご	との迷惑メールフィルタ	一の設定は[アカ	ワント設定]で	~
((*))									

確認画面が表示されたら「はい」をクリックします。

確認	×
パスワードを表示しますか?	
はい(Y) いいえ(N)	

4. 保存されているパスワードが表示されます。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	移動(<u>G</u>) メッセージ(<u>M</u>) 予定とToDo(<u>N</u>) wo-s.net	・ツール(I) ヘルブ(出) ×	Ē	X
				^
		保存されたログイン情報	<i>₽ 1</i> /93	ンを使来 ×
✿ 一般				
▶ 編集	ク スのコンピューターには以下のプロパイダー	-のログイン佳報が保存されています		-
	プロバイダー	 ▲ ユーザー名 	パスワード 変更日	tt.
1 手ャット	🖨 mailbox://sarah.two-s.net (mail	lbox:// example@two-s.net		
	smtp://sarah.two-s.net (smtp://	/sarah example@two-s.net		パスワ−ド(<u>S</u>)
				入力を求めら
				[*] を変更(<u>C</u>)
	削除(<u>R</u>) すべ(削除(<u>A</u>)		ハスリートを隠す(P)
J. 1475166661			閉じる(<u>C</u>)	
日 孤張機能。	既定の迷惑メール	レフィルターの動作を設定します。アカウ	ワントごとの迷惑メールフィルターの設定は	 [アカウント設定] で行
(••) example@two-s.net (I	います hayabusa) アカウントを更新しました			~

■パスワードを変更・削除する

【パスワードを変更する】

変更したいリスト上で右クリックし、「パスワードを編集」をクリックします。

ファイル(<u>E)</u> 編集(<u>E</u>)表示(<u>V</u>)移動(<u>G</u>)	メッセージ(<u>M</u>) 予定とToDo(<u>N</u>) ツール(<u>I</u>) ヘルプ(<u>H</u>)	- 🗆 X
☑ 受信トレイ - example@two-s.net	☆ オブション ×	# 12
		∧ オブションを検索
	保存されたログイン情報	×
☆ 一般		
▶ 編集		
このコン	ビューターには以下のフロバイターのロクイン情報が保存されています	
🔒 วิจาหีง วิอห	イダー ▲ │ ユーザー名 │ パスワード │ 変更	
🗖 🗲 trivits	lbox://sarah.two-s.net (mailbox:// example@two-s.net URLをコピー(Y)	
Sm 🕀 sm	p://sarah.two-s.net (smtp://sarah example@two-s.net ユーザー名をコピー(U)	ペスワード(<u>S</u>)
🛗 カレンダー	ユーザー名を編集(<u>D</u>)	入力を求めら
	パスワードをコピー(C) パフロードを毎年(C)	
	バムノー」でと帰来し	[、] を変更 <i>(C</i>)
削	余(R) すべて削除(A) パスワ	7−ドを隠す(<u>P</u>)
		問じるの
1 1+25106.041		
┣→ 拡張機能		
	既定の迷惑メールノイルターの動作を設定します。アカワントことの迷惑メールフィルター います	ーの設定は[パカワント設定]で行
(・・) ダウンロードされたメッセージはありま	±/u	

パスワード欄が編集できる状態になるので、新しいパスワードを入力します。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセ ☑ 受信トレイ - example@two-s.net ☆	セージ(<u>M</u>) 予定とToDo(<u>N</u>) ツール(<u>T</u> オプション ×	ヘルブ(<u>H</u>)		# 4	- 0	×
				タオプションを 移	索	^
	係	存されたログイン情報		×		
☆ 一般						
✔ 編集	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
このコンビュータ	7ーには以下のブロバイダーのログイン	情報が保存されています				
💾 プライバシ プロバイダー	A	ユーザー名	パスワード	変更日		
🖨 💼 🛋 nailbox:/	//sarah.two-s.net (mailbox://)	example@two-s.net	##############			
smtp://sa	arah.two-s.net (smtp://sarah	example@two-s.net			ペスワード(<u>S</u>)	
🛗 カレンダー					入力を求めら	
					////2//////////////////////////////////	
					いた赤南 (の)	
					*~~~ <u>(</u>)	
削除(<u>R</u>)	すべて削除(<u>A</u>)			パスワードを隠す(<u>P</u>)		
				問じる(C)		
1+ 2E 106 AH: 1				1410 0(C)		
一	明定の決成メールフィルク	_の動作を設定します マイ	カウントプレの半武ノーニー	レルターの設定は「アキ	画 小小設定1 不行	
	います	の動作を設定しより。アノ	リフノドことの1を感入されり		D PROLEJ (1)	~
(••) ダウンロードされたメッセージはありません						

【パスワードを削除する】

削除するアカウントを選択し、「削除」をクリックします。 同じアカウントが複数表示されている場合は、すべて削除します。

「閉じる」をクリックします。

ファイル(E) 編集	[集(<u>E</u>) 表示(<u>V</u>)	移動(<u>G</u>)	メッセージ(<u>N</u>	<u>M</u>) 予定とToE)₀(<u>N</u>) ツール	(① ヘルプ(H)					راسان		-		×
	1 - example@t	wo-s.net	•	/32	;	<						e			^
											₽ オプ	ションを検	索		
						保存された[]グイン情報					×			
☆	一般														
	疤隹	Q													
	売用未	このコンピ	ユーターには	以下のプロバ	イダーのログ	イン情報が保存	されています								
	プライバシ	プロバイ	ダー			ユーザー名		パス	ワード	変更	E	E.			
	-	🖨 maill	oox://sara	h.two-s.net	(mailbox://	example@1	wo-s.net								
~ ~ ·	זעידנ	🖨 smtp	://sarah.tv	wo-s.net (sm	tp://sarah.	example@1	wo-s.net						パスワード	^c (<u>S</u>)	
.	カレンダー												入力をす	やめら	
													「を変更		
												_			
		削除	(<u>R</u>) 형	^{トベ} て削除(<u>A</u>)						パスワ	ードを隠す	(<u>P</u>)			
										ſ	閉じる((c)			
*	拡張機能)														
				既定の迷惑	メールフィル	ターの動作を	設定します。	アカウントご	との迷惑メ	ールフィルタ	ーの設定	は [アカ	ウント設定	[] で行	
				11=7											~
(••) example	le@two-s.net (hayabusa) 🤉	クカウントを更	き新しました											

削除後に送受信時または、Thunderbirdを再起動すると「xxxxx@xxxxxxのパスワードを入力してください」画面が表示されます。

新しいパスワードを入力し、「パスワードマネージャーにこのパスワードを保存する」にチェックを 入れ、「OK」をクリックします。

