Thunderbird をダウンロードする

以下の Web サイトから Thunderbird のインストールプログラムをダウンロードしてください。 https://www.thunderbird.net/

無料ダウンロードからダウンロードします。

🤄 Thunderbird	主な機能 アドオン	協力する ヘルプサポート	組織概要 プログ	● 寄付
	メールを簡	道に。		
x975	ージの高速全文検索、タブ表示、ア マイズ自由自在。そんなメールソフ	ーカイブ。設定も簡単で、カス ハトが Thunderbird です。		
	無料ダウンロー	4		
NP/	システムと言語 ・ リリースノート			
🖸 Inbox 🛍 Calendar 🗙 🔳	Tasks X 📿 Chat X		🛍 🖻 — 🗆 🗙	
🖓 Get Messages 👻 🖋 Write 🔍 Chat 🔳 Address B	look 🖏 Tag ~ 🗑 Quick Filter Se	arch <ctrl+k></ctrl+k>	Q ≡ Events <>>	<
V 😭 tinderbox@foo.invalid t 🛣 🖲 Subject	Correspondents	Date	19 Sat (0)	
🗉 Drafts 🔶 Client report at	tached and info Jane Doe	් 2020-09-19 ථ 2020-09-18	2:40 pm	
Thunderbird Setupexe				すべて表示

寄付ページが表示された場合は、そのまま閉じます。

ダウンロードは自動的に開始る	されます。開始されない場	合は、こちらからダウン	ロードしてください。	
moz://a				
Thunderbird	Thunderbir ® 1 回のみ ○ 毎月	d に寄付する	JPY¥ 🗸	
私たちは、ビジネスおよび個人 使用のためのクロスプラットフ ★−↓で動作する★−プ、いー	¥340	¥ 560	¥1,120	
スの電子メールおよびカレンダ ークライアントソフトウェアを	¥ 2,240	¥ その他の金額		
リードしています。皆さまの寄 付により、私たちの活動が維持 され、将来の発展に貢献するこ	支払い方法を選択	€ 安全		
とが確かにされます。ご支援を		VISA	Ҏ PayPal	
お願いいたします。	お支払いの詳細は PayPal の子会 され、寄付の記録は Thunderbird	社である Braintree 社 (クレジット / デ I により保管されます。こちらの プラー	ビットカード用) または PayPal 社 により処理 (バシーポリシー をお読みください。	
奇性は総害奇性として扱われ、 税控除の対象にはなりません。	その他の寄付方法: SEPA/BACS 小切手			
	17ば全球のノメリネににはよりません。 寄付で問題が起こった時は、FAQのページでよくある質問を確認してください。まだ問題が解決できない場合は、 問い合わせください。			
	寄付は Mozilla Foundation が完全	Eに所有するカリフォルニアの企業 MZ	LA Technologies へ送金されます。資金は	

1.ダウンロードしたファイルを開きます。「次へ」をクリックします。
 ※ファイルを開く時に「ユーザーアカウント制御」 画面が表示された場合は、「はい」を選択します。



2.「標準インストール」を選択し、「次へ」をクリックします。



3.「インストール」をクリックします。

📸 Mozilla Thunderbird のセットアップ	_		×
セットアップ設定の確認			
Thunderbird をインストールする準備ができました。		¢	~
次の場所にThunderbird をインストールします:			
C:¥Program Files¥Mozilla Thunderbird			
☑ Thunderbird を既定のメールプログラムとして使用する(S)			
[インストール] をクリックするとインストールを開始します。			
戻る(B) インスト	ール(I)	キャン	セル

4.「完了」をクリックします。



「今すぐ Mozilla Thunderbird を起動」にチェックが入っている場合は、「完了」をクリック後、 Thunderbird が開きます。 1. Thunderbird を起動します

「ローカルフォルダ」画面が表示されます。「メール」をクリックします。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセージ(M) 予定とToDo(N) ツール(I) ヘルプ(H)				
🛅 ローカルフォルダー				
🖵 受信 🗸 🖋 作成 🖵 チャット 🖪 アドレス朝	長 ◎ ダグ ∨ ⑦ クイックフィルター ○ 検索 <ctrl+k></ctrl+k>			
フォルダ- ・・・・	▶ □−カルフォルダー			
 〜 凹 こみ箱 > ご 受信トレイ ご 送信済みトレイ (2) 送信ドレイ 	Q、メッセージを検索 🏾 🍞 メッセージフィルターを管理			
	別のアカウントをセットアップ			
	🖸 メール 🗒 カレンダー 🖪 アドレス帳 🖵 チャット			
	→ フィード □ ニュースグループ			
	Thunderbird に既存のメールアカウントを設定します。このアプリケーションからあなたのメールを利便性が高く効果的な方法で読むことか			
	別のプログラムからインポート			
	Thunderbird に他のメールプログラムからメールメッセージやフィード購読、環境設定、メッセージフィルターを、一般的なア ドレス帳形式からアドレス帳をインボートすることができます。			
	データをインポート			

上のメニュー ≡→「新規	◢ 作成」→「既存	のメールアカウント」の	順にクリック
- E		-	- 🗆 X
			Ξ
╋ 新規作成	>	< 新規作成	
◎ 添付ファイル	>	11117-55	Ctrl+N
編集 🎖 🖒	€ >	予定	curre
Q 検索	>	ToDo	
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	Ctrl+P	フォルダー	
▶ 名前を付けて保存	>	検索フォルダー	
💼 ごみ箱を空にする		新しいメールでわらいたを取る	·
☆ アドオンとテーマ		既存のメールアカウント	J
■ アカウント設定		チャットアカウント	
☆ 設定		フィードアカウント(<u>D</u>)	
ファイル	>	他のサービスのアカウント	
表示	>	カレンダー	

2. [アカウントのセットアップ] タブが表示されます。

「既存のメールアドレスのセットアップ」画面では、アカウント情報を入力し、「手動設定」をク リックします。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセージ(M) 予定とToDo(N) ツール(T) ヘルプ(H) ● ローカルフォルダー
既存のメールアドレスのセットアップ 現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。 Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。
あなたのお名前 トゥ・ステップ ①
メールアドレス example@two-s.net
パスワード
☑ パスワードを記憶する
手動設定キャンセル 続ける
あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。

※画像は入力例です

あなたのお名前	送信先に表示される名前です		
メールアドレス	メールアドレスを半角英数字でご入力ください。		
パスワード	メールログインパスワードをご入力下さい。		
パスワードを記憶する	パスワードを保存する場合は、チェックします。 (都度入力する場合は、チェックを外します)		

3. 受信サーバーと送信サーバーの情報を入力し、「再テスト」をクリックします。

🛅 ローカルフ:	ォルダー	🖨 アカウントのセットアップ	×			
手動	設定					
1	言サーバー					
プロ	トコル:	POP3		~		
ホス	卜名:	弊社指定のメールサーバを	入力			
ポー	卜番号:	995 🔪				
接紙	売の保護:	SSL/TLS		~		
認調	正方式:	通常のパスワード認証		~		
<u>-</u> -	ザー名:	example@two-s.net				
送 (言サーバー					
ホス	卜名:	弊社指定のメールサーバを	入力			
ポー	卜番号:	465 🔪				
接紙	売の保護:	SSL/TLS		~		
認調	正方式:	通常のパスワード認証		~		
-ב	ザー名:	example@two-s.net				
			詳細	眼定		
Ŧ	東テスト	※画像は POP3	3 の言	殳定例	です。	

■POP の場合

受信サーバー	
プロトコル	POP3 を選択します
ホスト名	弊社指定のメールサーバを入力します※1
ポート番号	995
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	メールアドレスです
送信サーバー	
ホスト名	弊社指定のメールサーバを入力します※1
ポート番号	465
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	メールアドレスです

■IMAP の場合

受信サーバー	
プロトコル	IMAP を選択します
ホスト名	弊社指定のメールサーバを入力します
ポート番号	993
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	メールアドレスです
送信サーバー	
ホスト名	弊社指定のメールサーバを入力します
ポート番号	465
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	メールアドレスです

※1 サーバー一覧

使用するサーバー情報は、事前にお知らせします。

sarah.two-s.net	blue.ssdsvr.net
aqua.ssdsvr.net	hayabusa.two-s.net

4. 画面上部に「次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました。」 と表示されます。「完了」をクリックします。

□ □-カルフォルダー	アカウントのセットアップ ×		
✓ 次のアカウント設定が かりました:	、指定されたサーバーを調べることによ	り見つ	
手動設定			どれを選択! たらよいか分からないときは?
受信サーバー			セットアップのドキュメント - サポートフォーラム - プライバミノーポリミー
プロトコル:	POP3	~	
ホスト名:	指定のメールサーバ		
ポート番号:	995 文		
接続の保護:	SSL/TLS	~	
認証方式:	通常のパスワード認証	~	
ユーザー名:	example@two-s.net		
送信サーバー			
ホスト名:	指定のメールサーバ		
ポート番号:	465 🔪		
接続の保護:	SSL/TLS	~	
認証方式:	通常のパスワード認証	~	
ユーザー名:	example@two-s.net		
	¥	細設定	
再テスト	キャンセル 気	€7	
空欄のフィールドは Thunderbi	rd が自動検出を試みます。		※画像は POP3 の設定例です。

5.「アカウントの作成が完了しました」と表示されます。「完了」をクリックします。

🛅 ローカルフォルダー	🔀 アカウントのセットアップ	×	
✓ アカウントの作 このアカウントを Thunderbii 関連するサービスへ接続した	= 成が完 了しまし rd で使用できるようになりまし リアカウント設定の詳細を変!	た ,た。 更すること	とにより、さらに使いやすくなります。
🖙 トゥ・ステップ example@	two-s.net		POP3
✤ アカウント設定 ✓ 署名を追加	⊷ エンドツーエンド 业 スペルチェック辞書をダ	暗号化 ウンロード	к *** ***
リンクしたサービスへの打	接続		
別のサービスをセットアップして T	hunderbird を最大限に活用し	ましょう。	。 次の手順について知りたいときは?
🕢 CardDAV アドレス	帳に接続 🛛 LDAP アドレ	ス帳に掛	接続 はじめにお読みください - サポートフォーラム - プライバシーポリシー
🛱 リモートカレンダーに	接続		
	完了		

6.メールアカウントが設定されました。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセージ(M) 予定とToDo(N) ツール(I) ヘルプ	<u>(H)</u>				
□ □-カルフォルダー					
₽受信 🗸 🖋 作成 ₽₽ ₽₽ ₽₽ ₽₽ ₽₽ ₽₽ ₽₽ ₽₽ ₽₽ ₽₽ ₽₽ ₽₽ ₽₽	-				
フォルダー ・・・					
✓ ☆ example@two-s.net					
▶ 交信トレ1 前 ごみ箱					
	セージフィルターを管理				
◇ 回 こみ箱 ◇ 「□ 受信トレイ					
□ 送信済みトレイ					
✓ 「協佐1☆「ウフ」たクリック後、□□下の両面がまニナねッ!					
【 探作4 で「元」」をクリック後、以下の画面が表示される場合の対処】					
「サーバーにログインできません。・・・」と表示される					
メールアドレスとパスワードを確認し、正しく入力します。					
もう一度「手動設定」をクリックし、操作「3.」に戻ります。					
図 example@two-s.net アカウントのセットアップ ×					
既存のメールアトレスのセットアップ					
現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。 Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。					
あなたのお名前					
トゥ・ステップ ①					
メールアドレス					
example@two-s.net					
パスワード					
•••••••					
✔ パスワードを記憶する					
▲ サーバーにログインできません。ユーザー名やパスワード、設定が間 違っていないか確認してください。					
手動設定					
「Thunderbird がメールアカウントの設定を見つけられませんでした。」と表示される					
こちらの画面も上記と同様の操作で対処してください。					
▲ Thunderbird がメールアカウントの設定を見つけられませんでした。					

7. メール送信テストをします。

example@two-s.net		
🖓 受信 🔽 🖋 作成 🛛	チャット 国アドレス帳 ⑤ タグ ~ ⑦ クイックフィルター 〇 検索 <ctrl+k></ctrl+k>	
フォルダー マ Gara example@two-s.net	••• example@two-s.net	
 ♥ 10 - カルフォルダー ○ ローカルフォルダー ○ ごみ箱 * ご ローカルフォルダー ○ ごみ箱 * ご ひ宿トレイ * ご 過去メール ご 砂信トレイ * ご 受信トレイ ご 受信トレイ ご ご ご 送信済みトレイ 	 ← fcd: テスト送信 - Thunderbird	< •
	差出人(R) トゥ・ステップ <example@two-s.net> <i>example@two</i> マ Cc Bcc ス 宛先 example@two-s.net 件名(S) テスト送信</example@two-s.net>	»
	殿藩 <… ▼ ブロ… ナル ▼ ■ 〒 〒 〒 〒 B I U & 注 Ξ Ξ Ξ < 0	2

以上で操作は完了です。