iPad(iPhone)をご利用の方

1. ホーム画面の「設定」をタップします。



2. 「設定」画面の「メール」をタップし、「アカウント」をタップします。

| 設定 | メール |
|--|--|
| App Store ラオレットと Apple Pay | *メール"にアクセスを許可 Siriと検索 通知 パナー、パッジ |
| ? パスワード ⋈ メール | アカウント 1 > |
| 連絡先 | メッセージリスト プレビュー 2行 〉 |
| | TO/CC ラベルを表示 1 |
| リマインダー | スワイプオプション > |
| | メッセージ Xu1R4-され (- 120-57) |
| FaceTime | PUIのTRUIC 1雑誌な プライバシー保護 |

3. 「アカウントを追加」をタップします

| 設定 | ✓ メール アカウント |
|--------------------|---|
| 「「 Touch ID とパスコード | アカウント |
| 🕞 バッテリー | iCloud iCloud Drive、連絡先、カレンダー、Safari、リマインダー、メモ、写真とその他2項目 |
| 🖖 プライバシー | アカウントを追加 > |
| | |
| App Store | データの取得方法 プッシュ > |
| ᄅ ウォレットと Apple Pay | |
| | |
| ? パスワード | |
| 🖂 メール | |
| 連絡先 | |
| カレンダー | |
| ×ŧ | |
| リマインダー | |
| ボイスメモ | |

4.「その他」をタップします。

| 設定 | く アカウント アカウントを追加 |
|--------------------|--------------------|
| | |
| App Store | iCloud |
| 🔄 ウォレットと Apple Pay | Microsoft Evsbange |
| | Microsoft Exchange |
| パスワード | Google |
| ▶ ×−ル | |
| 連絡先 | yahoo! |
| カレンダー | Δοι |
| | |
| リマインダー | outlook.com |
| ● ボイスメモ | その他 |
| 💭 メッセージ | |
| FaceTime | |
| 💋 Safari | |
| 大学 株価 | |
| 翻訳 | |

5. 「メールアカウントを追加」をタップします。

| 設定 | く アカウントを追加 アカウントを追加 |
|------------------|---------------------|
| Touch ID とパスコード | ル |
| バッテリー | メールアカウントを追加 > |
| 🖐 プライバシー | 連絡先 |
| | LDAP アカウントを追加 > |
| App Store | CardDAVアカウントを追加 > |
| ウォレットと Apple Pay | カレンダー |
| ア パスワード | CalDAVアカウントを追加 > |
| | 照会するカレンダーを追加 |
| ④ 連絡先 | |
| カレンダー | |
| ×ŧ | |
| リマインダー | |
| ボイスメモ | |
| 🖸 メッセージ | |

6.「新規アカウント」画面が表示されます。各項目を入力し、「次へ」をタップします。※パスワードは、事前にお知らせします。

※メールアドレス等、入力例となります。

| 名前 | メールの送信者として受信者に表示される名前を入力します |
|-------|-----------------------------|
| メール | メールアドレスを入力します |
| パスワード | メールパスワードを入力します |
| 説明 | 受信トレイなどに表示されるアカウント名を入力します |

ここからの手順は、IMAP の場合、POP の場合とそれぞれの操作をご参照ください。

■IMAP の場合

7.「IMAP」を選択します。 受信メールサーバと送信メールサーバの項目を入力し、「次へ」をタップします。



※ホスト名等、入力例となります。

| 受信メールサーバ/送信メールサーバ | | |
|-------------------|------------------|--|
| ホスト名 | 弊社指定のサーバを入力します※1 | |
| ユーザ名 | メールアドレスを入力します | |
| パスワード | 事前にお知らせします | |

※1 サーバー覧

使用するサーバ情報は、事前にお知らせします。

| blue.ssdsvr.net | aqua.ssdsvr.net |
|--------------------|-----------------|
| hayabusa.two-s.net | |

8. 検証中と表示されます。暫く時間がかかります。

Γ

| 設定 | | 🗸 アカウントを追加 | アカウントを追加 | |
|----------------|----------|--------------------|----------|--|
| | | ※ 検証中 | | |
| p Store | | | | |
| ォレットと Apple Pa | 名前 | トゥ・ステップ | | |
| | メール | example@two-s.net | | |
| スワード | 説明 | example@two-s.net | | |
| - <i>J</i> V | 受信メールサール | <i>K</i> | | |
| 各先 | ホスト名 | hayabusa.two-s.net | | |
| レンダー | ユーザ名 | example@two-s.net | | |
| E | パスワード | ••••• | | |
| マインダー | 送信メールサー | 7 | | |
| イスメモ | ホスト名 | hayabusa.two-s.net | | |
| ッセージ | ユーザ名 | example@two-s.net | | |
| ceTime | パスワード | ••••• | | |
| fari | | | | |
| ш | | | | |

| エラー画面が表示される場合は、「OK」 | をタップして設定し直します。 |
|---|--|
| メールを送信できません "hayabusa.two-s.net"用の ユーザ名またはパスワードが間違ってい ます。 | IMAPサーバ "hayabusa.two-s.ne"が応答し ません。ネットワークの接続状 態と、"受信メールサーバ"フィ ールドに正しい情報を入力した かを確認してください。 |
| "example@two-s.net"のパス ワードが指定されていません。 | ОК |
| メールアカウント設定でパスワ ードを入力してください。 | |
| ОК | |

9. 検証が終了すると「IMAP」画面が表示されます。画面右上の「保存」をタップします。

| 設定 | | く アカウントを追加 | アカウントを追加 |
|----------------------------|--------|-------------------|----------|
| ハ スワート 8 メール | キャンセル | ІМАР | 保存 |
| 連絡先 | 🕅 x-lu | | |
| ー カレンダー | ×= | | |
| メモ | | | |
| - ボイスメモ | | | |

10. 「アカウント」画面に戻ります。

続けて、送信サーバの設定をします。追加したアカウントをタップします。

| 設定 | ✓ メール アカウント |
|--------------------|--|
| App Store | アカウント iCloud iCloud Drive、連絡先、カレンダー、Safari、リマインダー、メモ、写直とその他2項目 |
| 📄 ウォレットと Apple Pay | example@two-s.net |
| パスワード | アカウントを追加 > |
| 🖂 メール | |
| 連絡先 | テーダの取得力法 |
| カレンダー | |
| メモ リマインダー | |
| | |

11. アカウント情報が表示されます。「アカウント」をタップします。

| 設定 | く アカウント | example@two-s.net | |
|----------|----------------|-------------------|---------------------|
| パスワード | IMAP | | |
| 🖂 メール | アカウント | | example@two-s.net > |
| ④ 連絡先 | | | |
| カレンダー | 🖂 メール | | |
| | | | |
| リマインダー | | | |
| ボイスメモ | | アカウントを削除 | |
| ▶ メッセージ | | | |
| FaceTime | | | |
| 🧭 Safari | | | |

12. IMAPアカウント情報が表示されます。送信メールサーバの項目の「SMTP」をタップします。

| パスワード | キャンセル | アカウント | | 完了 | |
|----------|-----------|--------------------|--------------------|----|------------------|
| メール | | | | | example@two-s.ne |
| · 海终先 | IMAPアカウント | ~ 情報 | | | |
| | 名前 | トゥ・ステップ | | | |
| カレンダー | メール | example@two-s.net | | > | 0 |
| ×モ | 説明 | example@two-s.net | | | C |
| リマインダー | | | | | |
| ボイスメモ | 受信メールサー | 14 | | | |
| メッセージ | ホスト名 | hayabusa.two-s.net | | | |
| FaceTime | ユーザ名 | example@two-s.net | | | |
| Safari | パスワード | ••••• | | | |
| 株価 | 送信メールサー | 14 | | | |
| | | | | | |
| 翻訳 | SMTP | | hayabusa.two-s.net | > | |
| マップ | | | | | |
| ショートカット | 詳細 | | | > | |

13.「SMTP」画面が表示されます。プライマリサーバの項目のサーバ名をタップします。

| 設定 | | 〈 アカウント | example@two-s.ne | et |
|----------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| パスワード | く アカウント | SMTP | | |
| | | | | example@two-s.n |
| 連絡先 | プライマリサーバ hayabusa.tw | o-s.net | オン 〉 | |
| ХŦ | ほかの SMTP サー | -/% | | C |
| リマインダー | サーバを追加 | | > | |
| ボイスメモ | "メール"は、プラ します。 | イマリサーバを使用できない場 | 合はほかのSMTPサーバを順番に試 | |
| メッセージ | | | | |
| FaceTime | | | | |
| Safari | | | | |
| 株価 | | | | |
| 翻訳 | | | | |

14. プライマリサーバの設定画面が表示されます。

送信メールサーバの項目を設定します。設定後は、画面右上の「完了」をタップします。

| 設定 | | く アカウント | example@two-s.net | |
|----------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|
| パスワード | キャンセル | hayabusa.two-s.net | 完了 | |
| メール | | | | example@two-s.n |
| 連絡先 | サーバ | | | |
| カレンダー | 送信メールサーバ | <u>٢</u> | | |
| メモ | ホスト名 | hayabusa.two-s.net | | C |
| リマインダー | ユーザ名 | example@two-s.net | | |
| ボイスメモ | パスワード | ••••• | | |
| メッセージ | SSLを使用 | | | |
| FaceTime | 認証 | | パスワード > | |
| Safari | サーバポート | 465 | | |
| 株価 | | | | |

【送信メールサーバ】

| サーバ | オン |
|---------|-------|
| SSL を使用 | パスワード |
| サーバポート | 465 |

15. 検証中と表示されます。暫く時間がかかります。

「検証中」から画面が変わらない場合は、一旦設定画面を閉じてください。

ホーム画面の「設定」を開き、左メニューの「メール」をタップし、「11.」の手順から操作 して下さい。

| 設定 | く アカウント | example@two-s.net | |
|--------|-------------------------|-------------------|----------------|
| パスワード | ※ 検証中 | | |
| メール | | _ | example@two-s. |
| 連絡先 | サーバ | | |
| カレンダー | 送信メールサーバ | | |
| メモ | ホスト名 hayabusa.two-s.net | | (|
| リマインダー | ユーザ名 example@two-s.net | | |
| ボイスメモ | パスワード ••••• | | |
| メッセージ | SSL を使用 | | |

16. 検証が終了すると「SMTP」画面に戻ります。画面左上の「アカウント」をタップします。

| 設定 | | く アカウント | example@two-s.ne | t |
|----------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| パスワード | く アカウント | SMTP | | |
| メール | | | | example@two-s.n |
| 連絡先 | プライマリサーバ | а К | | |
| カレンダー | hayabusa.tw | o-s.net | オン 〉 | |
| メモ | ほかの SMTP サー | -15 | | |
| リマインダー | サーバを追加 | | > | |
| ボイスメモ | "メール"は、プラ します。 | イマリサーバを使用できない場合 | はほかの SMTP サーバを順番に試 | |
| メッセージ | K DER GROEFT | | | |
| FaceTime | | | | |
| Safari | | | | |
| 株価 | | | | |

17. 「IMAP アカウント情報」画面に戻ります。次に受信サーバの設定を行います。 「詳細」をタップします。

| パスワード | キャンセル | アカウント | | 完了 | |
|----------|-----------|--------------------|--------------------|---------------|------------------|
| メール | | | | | example@two-s.ne |
| 連絡先 | IMAPアカウント | ~情報 | | | |
| | 名前 | トゥ・ステップ | | | |
| | メール | example@two-s.net | | > | |
| メモ | 説明 | example@two-s.net | | | C |
| リマインダー | | | | | |
| ボイスメモ | 受信メールサール | 71 | | | |
| メッセージ | ホスト名 | hayabusa.two-s.net | | | |
| FaceTime | ユーザ名 | example@two-s.net | | | |
| Cofori | パスワード | ••••• | | | |
| Salan | | | | | |
| 株価 | 送信メールサー | 7 | | | |
| 翻訳 | SMTP | | hayabusa.two-s.net | > | |
| マップ | | | | _ | |
| ショートカット | 詳細 | | | \rightarrow | |

18. [詳細]画面が表示されます。「受信設定」の項目を設定します。 設定後は、画面左上のアカウントをタップします。

| 設定 | | く アカウント | example@two-s.ne | t |
|----------|----------|----------------|------------------|------------------|
| パスワード | 🗸 アカウント | 詳細 | | |
| メール | アーカイブメ | ールボックス | | example@two-s.ne |
| 連絡先 | 削除したメッセー | -ジ | | |
| カレンダー | 削除 | | 1週間後 > | |
| ХŦ | 受信設定 | | | |
| リマインダー | SSL を使用 | | | |
| ボイスメモ | 認証 | | パスワード > | |
| メッセージ | IMAPパス接頭 | 頂辞 / | | |
| FaceTime | サーバポート | 993 | | |
| Safari | SMINE | | | |
| 株価 | 署名 | | いいえ > | |
| 翻訳 | | | | |

【受信設定】

| SSL を使用 | オン |
|---------|-------|
| 認証 | パスワード |
| サーバポート | 993 |

19. 「IMAP アカウント情報」の画面に戻ります。 画面右上の[完了]をタップしましたら、設定完了となります。

| パスワード | キャンセル | アカウント | 完了 | |
|----------|----------|--------------------|----|------------------|
| メール | | | | example@two-s.ne |
| | IMAPアカウン | 卜情報 | | |
| · 連絡先 | 名前 | トゥ・ステップ | | |
| カレンダー | | | | |
| | メール | example@two-s.net | > | |
| メモ | 説明 | example@two-s.net | | C |
| リマインダー | | | | |
| ボイスメモ | 受信メールサー | 71 | | |
| メッセージ | ホスト名 | hayabusa.two-s.net | | |
| FaceTime | ユーザ名 | example@two-s.net | | |

■POP の場合

- 7. 受信方法で「POP」を選択します。
 - 受信メールサーバと送信メールサーバの項目を入力し、「保存」をタップします。

| 設定 | | ✔ 戻る | | アカウントを | 追加 |
|----------------|----------|------------------|------|--------|----|
| | キャンセル | 新規アス | カウント | 1 | 保存 |
| p Store | | | | _ | |
| ォレットと Apple Pa | | IMAP | | РОР | |
| | | | | | - |
| スワード | 名前 | トゥ・ステップ | | | |
| ール | メール | example@two-s.r | net | | _ |
| 絡先 | 説明 | example@two-s.r | net | | |
| レンダー | | | | | _ |
| ŧ | 受信メールサーハ | (ⁿ | | | |
| マインダー | ホスト名 | hayabusa.two-s.n | et | | |
| | ユーザ名 | example@two-s.r | net | | |
| イスメモ | パスワード | ••••• | | | |
| ッセージ | | | | | |
| ceTime | 送信メールサーハ | l" | | | |
| fari | ホスト名 | hayabusa.two-s.n | et | | |
| (西 | ユーザ名 | example@two-s.r | et | | |
| 。 訳 | パスワード | ••••• | | | |

※ホスト名等、入力例となります。

| 受信メールサーバ/送信メールサーバ | | | |
|-------------------|------------------|--|--|
| ホスト名 | 弊社指定のサーバを入力します※1 | | |
| ユーザ名 | メールアドレス | | |
| パスワード | 事前にお知らせします | | |

※1 サーバー覧

使用するサーバ情報は、事前にお知らせします。

| blue.ssdsvr.net | aqua.ssdsvr.net |
|--------------------|-----------------|
| hayabusa.two-s.net | |

8. 検証中と表示されます。暫く時間がかかります。

| 設定 | | く アカウントを追加 | アカウントを追加 | |
|---------------|----------|--------------------|----------|--|
| Store | | ※ 検証中 | | |
| レットと Apple Pa | 名前 | トゥ・ステップ | | |
| | メール | example@two-s.net | | |
| 、ワード | 説明 | example@two-s.net | | |
| ·JL | 受信メールサーバ | 2 | | |
| ř先 | ホスト名 | hayabusa.two-s.net | | |
| ・ンダー | ユーザ名 | example@two-s.net | | |
| : | パスワード | ••••• | | |
| 'インダー | 送信メールサーバ | ٢ | | |

| エラー画面が表示される場合は、「OK」、「いいえ」をタップして設定し直します。 | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| パ "hayabusa.two-s.net"用の ユーザ名またはパスワードが間 違っています。 OK | SSLで接続できません アカウントをSSLなしで設定しますか? はい いえ | | | | |

9. 検証が終了すると「アカウント」画面に戻ります。

続けて、送信サーバの設定をします。追加したアカウントをタップします。

| 設定 | ✓ メール アカウント |
|--------------------|---|
| App Store | アカウント iCloud |
| 🦻 ウォレットと Apple Pay | iCloud Drive、連絡先、カレジダー、Satari、リマインダー、メモ、写真とその他2項目 example@two-s.net メール |
| ア パスワード | アカウントを追加 |
| ▶ メール | データの取得方法 プッシュ 〉 |
| 連絡先 | |
| () アレンター | |
| リマインダー | |

10. 送信メールサーバの項目の「SMTP」をタップします。

| | キャンセル | example@two-s.net 完了 | |
|----------|--------------|----------------------|-----|
| pp Store | アカウント | | |
| フォレット | POPアカウント | 情報 | 2項目 |
| | 名前 | トゥ・ステップ | |
| ペスワード | メール | example@two-s.net > | |
| | 説明 | example@two-s.net | 7 |
| レンダー | 受信メールサー | 21 | |
| τ | ホスト名 | hayabusa.two-s.net | |
| マインダ | ユーザ名 | example@two-s.net | |
| ベイスメモ | パスワード | ••••• | |
| ッセージ | 送信メールサー | 71 | |
| aceTime | SMTP | hayabusa.two-s.net > | |
| afari | 言关∞田 | | |
| ŧ価 | 古干 が田 | / | |
| 羽訳 | | | |

11.「プライマリサーバ」のサーバ名をタップします。

| | example@two-s.net SMTP | | |
|-----------|--|------|--------|
| App Store | プライマリサーバ | | 2. 頂日 |
| ウォレット | hayabusa.two-s.net | オン > | 2 /g D |
| パスワード | ほかの SMTP サーバ | | |
| メール | サーバを追加 "メール"は、プライマリサーバを使用できない場合はほかの SMTP サーバを晒番に試します。 | > | |
| 連絡先 | | | プッシ. |
| カレンダー | | | |
| メモ | | | |
| リマインダ | | | |

12. 送信メールサーバの項目を設定し、画面右上の「完了」をタップします。

| | キャンセル | hayabusa.two-s.net | 完了 |
|-----------|----------------|--------------------|---------|
| App Store | サーバ | | 2項目 |
| , | 送信メールサーバ | | |
| パスワード | ホスト名 hayabusa. | two-s.net | |
| メール | ユーザ名 example@ | two-s.net | |
| 連絡先 | パスワード | | プッシ |
| カレンダー | SSLを使用 | | |
| メモ | 認証 | | パスワード > |
| リマインダ | サーバポート 465 | | |
| ボイスメモ | | | |

【送信メールサーバ】

| サーバ | オン |
|---------|-------|
| SSL を使用 | パスワード |
| サーバポート | 465 |

13. 検証中と表示されます。暫く時間がかかります。

「検証中」から画面が変わらない場合は、一旦終了してください。

ホーム画面の「設定」を開き、左メニューの「メール」をタップし、「8.」の手順から操作 して下さい。

| App Store ウォレット | サーバ | | 2項目 |
|--------------------|-------------------------|---------|-----|
| | 送信メールサーバ | | |
| パスワード | ホスト名 hayabusa.two-s.net | | |
| メール | ユーザ名 example@two-s.net | | |
| 連絡先 | パスワード ••••• | | プッシ |
| カレンダー | SSLを使用 | | |
| メモ | 認証 | パスワード > | |
| リマインダ | サーバポート 465 | | |

14. 検証が終了すると[SMTP]画面に戻ります。画面左上のアカウント名をタップします。

| | <pre> example@two-s.net SMTP </pre> | |
|-----------|--|-------------|
| App Store | プライマリサーバ | |
| ウォレット | hayabusa.two-s.net | オン > 2項目 |
| 9 パスワート | ほかの SMTP サーバ | > |
| x−11 | サーバを追加 | > |
| (2) 連絡先 | "メール"は、プライマリサーバを使用できない場合はほかの SMTP サーバを順番に試します。 | 。 プッシュ > |
| カレンダ- | | |
| ×ŧ | | |
| リマインタ | <i>*</i> | |
| ボイスメモ | - | |
| 💟 メッセーシ | 2 | |
| FaceTime | | |
| 🧭 Safari | | |
| 林 低 | | |
| 翻訳 | | |

15. [アカウント]画面に戻ります。次に受信サーバ設定を確認します。 「詳細」をタップします。

| | | 1 · · · · | _•••• | |
|--|----------------|--------------------|----------------------|-------|
| | キャンセル | example@two-s.net | 完了 | |
| 👗 App Sto | re アカウント | | | |
| 토 ウォレッ | ・ト POPアカウント | 情報 | | 2項目 |
| | 名前 | トゥ・ステップ | | ~ |
| ? パスワー | ・ドメール | example@two-s.net | > | , |
| 🖂 メール | 説明 | example@two-s.net | | プッシュン |
| (2) 連絡先 | | | | 7771 |
| 🚃 カレンタ | 受信メールサー | 75 | | |
| - ×= | ホスト名 | hayabusa.two-s.net | | |
| | ユーザ名 | example@two-s.net | | |
| - - - - - - - - - - | パスワード | ••••• | | |
| | C | | | |
| 🔎 メッセー | ·ジ 送信メールサー | 15 | | |
| 🖸 FaceTim | SMTP | | hayabusa.two-s.net > | |
| 💋 Safari | | | | 1 |
| 林 标価 | 詳細 | | > | |
| 翻訳 | | | | |

16.「受信設定」の項目を変更します。

画面左上のアカウント名をタップし、「アカウント」画面に戻ります。

| [| <pre></pre> example@two-s.net | 詳細 | | |
|-----------|-------------------------------|----|---------|--------|
| App Store | 削除したメッセージの移動先: | | | |
| 💌 ウォレット | 削除済メールボックス | | ✓ | 2項目 |
| | アーカイブメールボックス | ζ. | | > |
| ? パスワード | 御田谷 レオーマ い オーンド | | | > |
| 🖂 メール | 削除 | | 1週間後 > | |
| ④ 連絡先 | | | | ブッシュ > |
| カレンダー | 受信設定 | | | |
| - ×= | SSL を使用 | | | |
| リマインダ | 認証 | | パスワード > | |
| ボイフィモ | サーバから削除 | | しない > | |
| | サーバポート 995 | | | |
| ×92-9 | - | | | |
| FaceTime | S/MIME | | | |

【受信設定】

| SSL を使用 | オン |
|---------|-------|
| 認証 | パスワード |
| サーバポート | 995 |

17. アカウント情報の画面に戻ります。

画面右上の「完了」をタップしましたら、設定完了となります。

| | キャンセル | example@two-s.net 完了 | |
|-----------|---|----------------------|--------|
| App Store | アカウント | | , |
| 🔄 ウォレット | POP アカウント | 情報 | 2項目 |
| | 名前 | トゥ・ステップ | |
| ? パスワード | メール | example@two-s.net > | ~ |
| ヌール | 説明 | example@two-s.net | プッシュ > |
| 連絡先 | 파는 기 비 바 | | |
| カレンダー | 受信メールリー | heuphuse ture a pet | |
| | | hayabusa.two-s.net | |
| リマインダ | ユーザ名 | example@two-s.net | |
| ボイスメモ | パスワード | •••••• | |
| | 洋信又———————————————————————————————————— | 10 | |
| X90-9 | смтр | keyekues tue e pat \ | |